

Lampiran 1. Tabulasi Data Pasien Stroke

| NO | NAMA | UMUR | JENIS KELAMN | RIW HT | RIW DM | IMT | KOLES | GCS | CT SCAN | KEL GERAK | RUANG PERAWATAN | LAMA PER | HASIL PER |
|----|-------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|
| 1 | TN. P | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 7-14 Hari | Hidup |
| 2 | TN. M | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Kurus (IMT 17-18,5) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Flamboyan | 4-6 Hari | Meninggal |
| 3 | NY. W | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Somnolen (9-7) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 4 | TN. G | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Tidak Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 1-3 Hari | Hidup |
| 5 | TN. D | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 6 | TN. C | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Kurus (IMT 17-18,5) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 7 | NN.E | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Tidak Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Kurus (IMT 17-18,5) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 7-14 Hari | Hidup |
| 8 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 7-14 Hari | Hidup |
| 9 | NY. R | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 10 | TN. H | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Kurus (IMT 17-18,5) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Flamboyan | 4-6 Hari | Meninggal |
| 11 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 12 | NY. E | Usia Produktif | Perempuan | Memiliki Riwayat | Memiliki | Obesitas (IMT > | Tinggi (200- | Composmentis | Stroke | Anggota | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | (15-64 tahun) | | Hipertensi | Riwayat DM | 27) | 239 mg/dl) | (15-14) | Iskemik | Gerak Kanan | | | |
| 13 | TN. W | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 14 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Kurus (IMT 17-18,5) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Somnolen (9-7) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | ICU | 4-6 Hari | Meninggal |
| 15 | NY. J | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Obesitas (IMT > 27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 16 | NY. W | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Obesitas (IMT > 27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 7-14 Hari | Hidup |
| 17 | NY. H | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Tidak Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 18 | NY. R | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Obesitas (IMT > 27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 19 | TN. P | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 20 | TN. K | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 21 | TN. KS | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 22 | TN. Y | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 23 | TN. SA | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 24 | TN. UH | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 25 | TN. AH | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 26 | NY. K | Usia Produktif | Perempuan | Memiliki Riwayat | Tidak Memiliki | Normal (IMT | Tinggi (200- | Composmentis | Stroke | Anggota | Ruang | 4-6 Hari | Meninggal |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|
| | | (15-64 tahun) | | Hipertensi | Riwayat Dm | 18,5 - 25) | 239 mg/dl) | (15-14) | Iskemik | Gerak Kiri | Bougenvile | | |
| 27 | TN. R | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 28 | NY. M | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 29 | NY. H | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Obesitas (IMT > 27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 30 | TN. T | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 31 | NY. R | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Kurus (IMT 17-18,5) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Somnolen (9-7) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | ICU | 4-6 Hari | Meninggal |
| 32 | NY. W | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Kurus (IMT 17-18,5) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Somnolen (9-7) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | ICU | 4-6 Hari | Meninggal |
| 33 | NY. A | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Kurus (IMT 17-18,5) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Somnolen (9-7) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | ICU | 4-6 Hari | Meninggal |
| 34 | TN. K | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 35 | NY. R | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Obesitas (IMT > 27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 7-14 Hari | Hidup |
| 36 | TN. SR | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 7-14 Hari | Hidup |
| 37 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 38 | TN. D | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 39 | NY. S | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Kurus (IMT 17-18,5) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Somnolen (9-7) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | ICU | 4-6 Hari | Meninggal |
| 40 | NY. N | Usia Produktif | Perempuan | Memiliki Riwayat | Memiliki | Kurus (IMT 17- | Tinggi (200- | Somnolen (9- | Stroke | Anggota | ICU | 4-6 Hari | Meninggal |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|----------|-----------|
| | | (15-64 tahun) | | Hipertensi | Riwayat DM | 18,5) | 239 mg/dl) | 7) | Hemoragik | Gerak Kiri | | | |
| 41 | TN. E | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 42 | TN. AH | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 43 | TN. KM | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 44 | TN. K | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 45 | NN. I | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Meninggal |
| 46 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 47 | NY. S | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Meninggal |
| 48 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 49 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Meninggal |
| 50 | NY. M | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Meninggal |
| 51 | TN. B | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 52 | TN. T | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 53 | TN. S | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 54 | TN. T | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|-----------|
| 55 | TN N | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 56 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Meninggal |
| 57 | TN. UH | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 58 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 59 | TN. R | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 60 | NY. S | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Meninggal |
| 61 | TN. A | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 62 | TN. NE | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Somnolen (9-7) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | ICU | 1-3 Hari | Meninggal |
| 63 | NY. A | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Kurus (IMT 17-18,5) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Somnolen (9-7) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kanan | ICU | 4-6 Hari | Meninggal |
| 64 | TN. KM | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Somnolen (9-7) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | ICU | 4-6 Hari | Meninggal |
| 65 | TN. I | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Kurus (IMT 17-18,5) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Sopor (6-5) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kanan | ICU | 1-3 Hari | Meninggal |
| 66 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Kurus (IMT 17-18,5) | Normal (<200 mg/dl) | Sopor (6-5) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kanan | ICU | 1-3 Hari | Meninggal |
| 67 | NY. T | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Delirium (11-10) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Meninggal |
| 68 | TN. MF | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Kurus (IMT 17-18,5) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Sopor (6-5) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | ICU | 1-3 Hari | Meninggal |
| 69 | TN. SS | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Obesitas (IMT > 27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Somnolen (9-7) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kanan | ICU | 1-3 Hari | Meninggal |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|-----------|-----------|
| 70 | TN. TR | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Somnolen (9-7) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kanan | ICU | 1-3 Hari | Meninggal |
| 71 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Somnolen (9-7) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | ICU | 1-3 Hari | Meninggal |
| 72 | NY. W | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Obesitas (IMT >27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Apatis (13-12) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 73 | NY. R | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | ICU | 4-6 Hari | Hidup |
| 74 | NY. N | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 7-14 Hari | Hidup |
| 75 | TN. KS | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Kurus (IMT 17-18,5) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 76 | TN. W | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Kurus (IMT 17-18,5) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 77 | NY. M | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 78 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | ICU | 4-6 Hari | Hidup |
| 79 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Kurus (IMT 17-18,5) | Normal (<200 mg/dl) | Somnolen (9-7) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kanan | ICU | 1-3 Hari | Meninggal |
| 80 | NY. ST | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Kurus (IMT 17-18,5) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 81 | NY. MS | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 7-14 Hari | Hidup |
| 82 | TN. TR | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Kurus (IMT 17-18,5) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 7-14 Hari | Hidup |
| 83 | TN,SP | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Kurus (IMT 17-18,5) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 1-3 Hari | Hidup |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|----------|-------|
| 84 | TN. W | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Kurus (IMT 17-18,5) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 85 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 86 | SDR. F | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Tidak Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Obesitas (IMT > 27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 87 | TN. T | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 88 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 89 | TN. J | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 90 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Flamboyan | 4-6 Hari | Hidup |
| 91 | NY. M | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Flamboyan | 4-6 Hari | Hidup |
| 92 | TN. W | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Hemoragik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 93 | NY. SA | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 94 | NY. M | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 95 | NY. MA | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Flamboyan | 4-6 Hari | Hidup |
| 96 | NY. K | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Tidak Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 97 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Tidak Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 98 | TN. T | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Tidak Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 99 | TN. SA | Usia Produktif | Laki-Laki | Tidak Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|----------|-------|
| | | (15-64 tahun) | | Riwayat Hipertensi | Riwayat Dm | 18,5 - 25) | 239 mg/dl) | (15-14) | Iskemik | Gerak Kiri | | | |
| 100 | TN. H | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Tidak Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 101 | NY. CK | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 102 | NY. I | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 103 | TN. A | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 104 | TN. RS | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Flamboyan | 4-6 Hari | Hidup |
| 105 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 106 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 107 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 108 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 109 | TN. K | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 110 | NN. I | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 111 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 112 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 113 | TN. SN | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Flamboyan | 4-6 Hari | Hidup |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|----------|-----------|
| 114 | NY. M | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 115 | TN. B | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 116 | TN. TR | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 117 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 118 | TN. T | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 119 | TN. N | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 120 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 121 | TN. UI | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 122 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 123 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 124 | TN. RS | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 125 | NY. ST | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 126 | TN.AL | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 127 | NY. W | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 128 | NY. M | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | ICU | 1-3 Hari | Meninggal |
| 129 | NY.WA | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |


| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|--------------------|------------------|----------|-------|
| 130 | TN. PM | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 131 | TN. RM | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 132 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 133 | TN. RP | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 134 | TN. KA | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 135 | TN. K | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 136 | TN. K | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 137 | TN. TA | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 138 | TN. T | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 139 | TN. W | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 140 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 141 | TN. NE | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 142 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 143 | NY.D | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 144 | TN. SS | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 145 | TN. D | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|----------|-------|
| 146 | TN.SH | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 147 | TN.AR | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 148 | TN. SK | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 149 | TN. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 150 | NY. F | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 151 | NY. T | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 152 | T. HS | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 153 | TN. B | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 154 | NY. GS | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 155 | TN. W | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 156 | NY. P | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 157 | TN. W | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 158 | TN. M | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 159 | TN. D | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 160 | TN. J | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------|-------|
| 161 | NY. G | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Flamboyan | 4-6 Hari | Hidup |
| 162 | NY. A | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 163 | NY. MA | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 164 | NY. TA | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 7-14 Hari | Hidup |
| 165 | NY. T | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 166 | TN. T | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 167 | NY. E | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 168 | NY. P | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 169 | NY. R | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 7-14 Hari | Hidup |
| 170 | NY. T | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 171 | NY. N | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 172 | TN. H | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 173 | NY. Y | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Obesitas (IMT > 27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 174 | NY. N | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 175 | TN. AS | Usia Produktif | Laki-Laki | Memiliki Riwayat | Tidak Memiliki | Normal (IMT | Tinggi (200- | Composmentis | Stroke | Anggota | Ruang | 7-14 Hari | Hidup |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|-----------|-------|
| | | (15-64 tahun) | | Hipertensi | Riwayat Dm | 18,5 - 25) | 239 mg/dl) | (15-14) | Iskemik | Gerak Kanan | Flamboyan | | |
| 176 | NY. Y | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 177 | NY. EF | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Obesitas (IMT > 27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Flamboyan | 4-6 Hari | Hidup |
| 178 | NY. T | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 179 | NY. S | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 180 | NY. TR | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 181 | TN. CS | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Kurus (IMT 17-18,5) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 182 | NY. K | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 183 | TN. AS | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Kurus (IMT 17-18,5) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Flamboyan | 7-14 Hari | Hidup |
| 184 | NY. S | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 185 | TN. T | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 186 | NY. R | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Tidak Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Gemuk (IMT 25-27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 187 | TN.A | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |
| 188 | TN. MS | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Edelweis | 4-6 Hari | Hidup |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|----------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------|----------|-------|
| | | tahun) | | | | | | | | | | | |
| 189 | TN. G | Usia Produktif (15-64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 190 | NY. R | Usia Produktif (15-64 tahun) | Perempuan | Memiliki Riwayat Hipertensi | Memiliki Riwayat DM | Normal (IMT 18,5 - 25) | Tinggi (200-239 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kanan | Ruang Bougenvile | 4-6 Hari | Hidup |
| 191 | TN. HF | Usia Tidak Produktif (>64 tahun) | Laki-Laki | Memiliki Riwayat Hipertensi | Tidak Memiliki Riwayat Dm | Gemuk (IMT 25-27) | Normal (<200 mg/dl) | Composmentis (15-14) | Stroke Iskemik | Anggota Gerak Kiri | Ruang Flamboyan | 4-6 Hari | Hidup |



Lampiran 2. Hasil Output Data

Case Processing Summary

| | Cases | | | | | |
|--|-------|---------|---------|---------|-------|---------|
| | Valid | | Missing | | Total | |
| | N | Percent | N | Percent | N | Percent |
| RESPONDEN * USIA | 191 | 100,0% | 0 | 0,0% | 191 | 100,0% |
| RESPONDEN * JENISKELAMIN | 191 | 100,0% | 0 | 0,0% | 191 | 100,0% |
| RESPONDEN * RIWAYATHIPERTENSI | 191 | 100,0% | 0 | 0,0% | 191 | 100,0% |
| RESPONDEN * RIWAYATDIABETESMELLI TUS | 191 | 100,0% | 0 | 0,0% | 191 | 100,0% |
| RESPONDEN * INDEKSMASATUBUH | 191 | 100,0% | 0 | 0,0% | 191 | 100,0% |
| RESPONDEN * KOLESTEROL | 191 | 100,0% | 0 | 0,0% | 191 | 100,0% |
| RESPONDEN * PEMERIKSAANGCS | 191 | 100,0% | 0 | 0,0% | 191 | 100,0% |
| RESPONDEN * HASILCTSCAN | 191 | 100,0% | 0 | 0,0% | 191 | 100,0% |
| RESPONDEN * KELEMAHANANGGOTAG ERAK | 191 | 100,0% | 0 | 0,0% | 191 | 100,0% |
| RESPONDEN * RUANGPERAWATAN | 191 | 100,0% | 0 | 0,0% | 191 | 100,0% |
| RESPONDEN * LAMAWAKTUPERAWATA N | 191 | 100,0% | 0 | 0,0% | 191 | 100,0% |
| RESPONDEN * HASILAKHIRPERAWATAN | 191 | 100,0% | 0 | 0,0% | 191 | 100,0% |

RESPONDEN * USIA Crosstabulation

| | | USIA | | Total | |
|-----------|---|------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| | | USIA PRODUKTIF (15-64 TAHUN) | USIA TIDAK PRODUKTIF (> 64 TAHUN) | | |
| RESPONDEN | 1 | Count | 155 | 36 | 191 |
| | | % within RESPONDEN | 81,2% | 18,8% | 100,0% |
| | | % within USIA | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | | % of Total | 81,2% | 18,8% | 100,0% |
| Total | | Count | 155 | 36 | 191 |
| | | % within RESPONDEN | 81,2% | 18,8% | 100,0% |
| | | % within USIA | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | | % of Total | 81,2% | 18,8% | 100,0% |

RESPONDEN * JENISKELAMIN Crosstabulation

| | | JENISKELAMIN | | Total | |
|-----------|---|-----------------------|-----------|--------|--------|
| | | PEREMPUAN | LAKI-LAKI | | |
| RESPONDEN | 1 | Count | 81 | 110 | 191 |
| | | % within RESPONDEN | 42,4% | 57,6% | 100,0% |
| | | % within JENISKELAMIN | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | | % of Total | 42,4% | 57,6% | 100,0% |
| Total | | Count | 81 | 110 | 191 |
| | | % within RESPONDEN | 42,4% | 57,6% | 100,0% |
| | | % within JENISKELAMIN | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | | % of Total | 42,4% | 57,6% | 100,0% |

RESPONDEN * RIWAYATHIPERTENSI Crosstabulation

| | | RIWAYATHIPERTENSI | | Total | |
|-----------|---|----------------------------|------------------------|--------|--------|
| | | MEMILIKI RIWAYAT | TIDAK MEMILIKI RIWAYAT | | |
| RESPONDEN | 1 | Count | 181 | 10 | 191 |
| | | % within RESPONDEN | 94,8% | 5,2% | 100,0% |
| | | % within RIWAYATHIPERTENSI | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | | % of Total | 94,8% | 5,2% | 100,0% |
| Total | | Count | 181 | 10 | 191 |
| | | % within RESPONDEN | 94,8% | 5,2% | 100,0% |

| | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| % within | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| RIWAYATHIPERTENSI | | | |
| % of Total | 94,8% | 5,2% | 100,0% |

RESPONDEN * RIWAYATDIABETESMELLITUS Crosstabulation

| | | RIWAYATDIABETESMELLITUS | | Total |
|-------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|--------|
| | | MEMILIKI RIWAYAT | TIDAK MEMILIKI RIWAYAT | |
| RESPONDEN 1 | Count | 76 | 115 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 39,8% | 60,2% | 100,0% |
| | % within RIWAYATDIABETESMELLITUS | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 39,8% | 60,2% | 100,0% |
| Total | Count | 76 | 115 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 39,8% | 60,2% | 100,0% |
| | % within RIWAYATDIABETESMELLITUS | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 39,8% | 60,2% | 100,0% |

RESPONDEN * INDEKSMASATUBUH Crosstabulation

| | | INDEKSMASATUBUH | | | | Total |
|-------------|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------|
| | | KURUS (IMT 17-18,5) | NORMAL (IMT 18,5-25) | GEMUK (IMT >25-27) | OBESITAS (IMT >27) | |
| RESPONDEN 1 | Count | 23 | 105 | 52 | 11 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 12,0% | 55,0% | 27,2% | 5,8% | 100,0% |
| | % within INDEKSMASATUBUH | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 12,0% | 55,0% | 27,2% | 5,8% | 100,0% |
| Total | Count | 23 | 105 | 52 | 11 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 12,0% | 55,0% | 27,2% | 5,8% | 100,0% |
| | % within INDEKSMASATUBUH | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|-------|-------|------|--------|
| % of Total | 12,0% | 55,0% | 27,2% | 5,8% | 100,0% |
|------------|-------|-------|-------|------|--------|

RESPONDEN * KOLESTEROL Crosstabulation

| | | KOLESTEROL | | Total |
|-----------|---------------------|-----------------------|---------------------------|--------|
| | | NORMAL (<200mg/dL) | TINGGI (200- 239mg/dL) | |
| RESPONDEN | Count | 81 | 110 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 42,4% | 57,6% | 100,0% |
| | % within KOLESTEROL | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 42,4% | 57,6% | 100,0% |
| Total | Count | 81 | 110 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 42,4% | 57,6% | 100,0% |
| | % within KOLESTEROL | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 42,4% | 57,6% | 100,0% |

RESPONDEN * PEMERIKSAANGCS Crosstabulation

| | | PEMERIKSAANGCS | | | | | Total |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|----------------|--------|
| | | COMPOSME NTIS (15-14) | APATIS (13-12) | DELIRIUM (11-10) | SOMNOL EN (9-7) | SOPOR (6-5) | |
| RESP ONDE N | Count | 172 | 1 | 1 | 14 | 3 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 90,1% | 0,5% | 0,5% | 7,3% | 1,6% | 100,0% |
| | % within PEMERIKSAANGCS | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 90,1% | 0,5% | 0,5% | 7,3% | 1,6% | 100,0% |
| Total | Count | 172 | 1 | 1 | 14 | 3 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 90,1% | 0,5% | 0,5% | 7,3% | 1,6% | 100,0% |
| | % within PEMERIKSAANGCS | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 90,1% | 0,5% | 0,5% | 7,3% | 1,6% | 100,0% |

RESPONDEN * HASILCTSCAN Crosstabulation

| | | HASILCTSCAN | | Total |
|-----------|----------------------|----------------|------------------|--------|
| | | STROKE ISKEMIK | STROKE HEMORAGIK | |
| RESPONDEN | Count | 154 | 37 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 80,6% | 19,4% | 100,0% |
| | % within HASILCTSCAN | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 80,6% | 19,4% | 100,0% |
| Total | Count | 154 | 37 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 80,6% | 19,4% | 100,0% |
| | % within HASILCTSCAN | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 80,6% | 19,4% | 100,0% |

RESPONDEN * KELEMAHANANGGOTAGERAK Crosstabulation

| | | KELEMAHANANGGOTAGERAK | | Total |
|-----------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|--------|
| | | ANGGOTA GERAK KANAN | ANGGOTA GERAK KIRI | |
| RESPONDEN | Count | 66 | 125 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 34,6% | 65,4% | 100,0% |
| | % within KELEMAHANANGGOTAGE RAK | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 34,6% | 65,4% | 100,0% |
| Total | Count | 66 | 125 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 34,6% | 65,4% | 100,0% |
| | % within KELEMAHANANGGOTAGE RAK | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 34,6% | 65,4% | 100,0% |

RESPONDEN * RUANGPERAWATAN Crosstabulation

| | | RUANGPERAWATAN | | | | Total |
|-----------|-------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------|--------|
| | | ICU | RUANG EDELWEIS | RUANG BOUGENVIL LE | RUANG FLAMBOYAN | |
| RESPONDEN | Count | 19 | 39 | 121 | 12 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 9,9% | 20,4% | 63,4% | 6,3% | 100,0% |
| | % within RUANGPERAWATAN | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 9,9% | 20,4% | 63,4% | 6,3% | 100,0% |
| Total | Count | 19 | 39 | 121 | 12 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 9,9% | 20,4% | 63,4% | 6,3% | 100,0% |
| | % within RUANGPERAWATAN | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 9,9% | 20,4% | 63,4% | 6,3% | 100,0% |

RESPONDEN * LAMAWAKTUPERAWATAN Crosstabulation

| | | LAMAWAKTUPERAWATAN | | | Total |
|-------------|-----------------------------|--------------------|----------|-----------|--------|
| | | 1-3 HARI | 4-6 HARI | 7-14 HARI | |
| RESPONDEN 1 | Count | 11 | 167 | 13 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 5,8% | 87,4% | 6,8% | 100,0% |
| | % within LAMAWAKTUPERAWATAN | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 5,8% | 87,4% | 6,8% | 100,0% |
| Total | Count | 11 | 167 | 13 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 5,8% | 87,4% | 6,8% | 100,0% |
| | % within LAMAWAKTUPERAWATAN | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 5,8% | 87,4% | 6,8% | 100,0% |

RESPONDEN * HASILAKHIRPERAWATAN Crosstabulation

| | | HASILAKHIRPERAWATAN | | Total |
|-------------|---------------------------------|---------------------|-----------|--------|
| | | HIDUP | MENINGGAL | |
| RESPONDEN 1 | Count | 164 | 27 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 85,9% | 14,1% | 100,0% |
| | % within HASILAKHIRPERAWATAN | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 85,9% | 14,1% | 100,0% |
| Total | Count | 164 | 27 | 191 |
| | % within RESPONDEN | 85,9% | 14,1% | 100,0% |
| | % within HASILAKHIRPERAWATAN | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| | % of Total | 85,9% | 14,1% | 100,0% |



Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Studi Pendahuluan

Jl. Dr. Setiabudi No. 1, Tegalkamulyan
Cilacap, Jawa Tengah 53215
Ph. (0282) 509901
Email : sekretaris.rspcl@gmail.com

Cilacap, 12 November 2024
Nomor : 3459 /P00000/2024-S8

Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Survey Pendahuluan**

**Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas AI- Irsyad Cilacap
Jl. Cerme No. 24
Cilacap**

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan No: 3889/280.2/03.3.1.3 Perihal Permohonan Ijin Survey Pendahuluan tanggal 15 Oktober 2024 dapat disampaikan bahwa kami memberikan Ijin Mahasiswa Program Studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Tahun Akademik 2024/2025 a.n Mochammad Mukti Wibowo dengan Judul "Gambaran Karakteristik Pasien Stroke di Ruang Perawat RS Pertamina Cilacap Periode Januari – September 2024".

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**PT Pertamina Bina Medika IHC
Pjs. Director RS Pertamina Cilacap**

dr. Krisna Handayani, M.Sc, Sp.A

