

DAFTAR PUSTAKA

- Adebisi, Y. A., Ibrahim, K., Lucero-Prisno, D. E., Ekpenyong, A., Micheal, A. I., Chinemelum, I. G., & Sina-Odunsi, A. B. (2019). Prevalence and Socio-economic Impacts of Malnutrition Among Children in Uganda. *Nutrition and Metabolic Insights*, 12. <https://doi.org/10.1177/1178638819887398>
- Adhyatma, A. A., Laska, Y., & Putri, D. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Stunting Pada Balita Umur 24-59 Bulan. *Medical Jurnal of Al-Qodiri*, 7(2), 84–95. https://doi.org/10.52264/jurnal_stikesalqodiri.v7i2.166
- Aghadiati, F. (2019). Hubungan Asupan Gizi, Tinggi Fundus Uteri Dan Sosial Ekonomi Dengan Berat Bayi Lahir. *Scientia Journal*, 8(1), 338–347. <https://doi.org/10.35141/scj.v8i1.518>
- Akbar, H., & Ramli, M. (2022). Faktor Sosial Ekonomi dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 6-59 Bulan di Kota Kotamobagu. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(2), 200–204. <https://doi.org/10.56338/mppki.v5i2.2053>
- Almatsier, S. (2017). *Prinsip dasar ilmu gizi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amalia, I. D., Lubis, D. P. U., & Khoeriyah, S. M. (2021). Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita. *Jurnal Kesehatan Samodra Ilmu*, 12(2), 146–154. <https://doi.org/10.55426/jksi.v12i2.153>
- Ariyanto, A., Fatmawati, T. Y., & Efni, N. (2023). PKM Gizi Seimbang Anak Usia Pra Sekolah di TK Islam Baiturrahim. *Jurnal Abdimas Kesehatan (JAK)*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.36565/jak.v5i1.369>
- Astuti, V. W., Tasman, T., & Amri, L. F. (2021). Prevalensi dan Analisis Faktor Risiko Hipertensi di Wilayah Kerja Puskesmas Nanggalo Padang. *BIMIKI (Berkala Ilmiah Mahasiswa Ilmu Keperawatan Indonesia)*, 9(1), 1–9. <https://doi.org/10.53345/bimiki.v9i1.185>
- Ayuningtyas, H., Nadhiroh, S. R., Milati, Z. S., & Fadilah, A. L. (2022). Status Ekonomi Keluarga dan Kecukupan Gizi dengan Kejadian Stunting pada Anak Usia 6-24 Bulan di Kota Surabaya. *Media Gizi Indonesia*, 17(1SP), 145–152. <https://doi.org/10.20473/mgi.v17i1sp.145-152>
- Bella, F. D., Fajar, N. A., & Misnaniarti, M. (2020). Hubungan pola asuh dengan kejadian stunting balita dari keluarga miskin di Kota Palembang. *Jurnal Gizi Indonesia*, 8(1), 31. <https://doi.org/10.14710/jgi.8.1.31-39>
- Bintoro, D. R. (2021). 10 Desa Jadi Fokus Penanganan Stunting Tahun 2021.

Cilacapkab.Go.Id. <https://cilapkab.go.id/v3/10-desa-jadi-fokus-penanganan-stunting-tahun-2021/>

- Cunningham, F. G., Gant, N. F., Levono, K. J., Gilstrap, L. C., Hauth, J. C., & KD., W. (2017). *Williams Obstetrics* (25th ed.). New York: McGraw-Hill Companies Inc.
- Dakhi, A. (2018). Hubungan Pendapatan Keluarga, Pendidikan, Dan Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Umur 6-23 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Jati Makmur Binjai Utara. *Skripsi: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Politeknik Kesehatan Medan*. http://repo.poltekkes-medan.ac.id/jspui/bitstream/123456789/1081/1/SKRIPSI_ALWIN_DAKHI%28P01031214063%29.pdf
- Damayanti, D., Pritasari, & Lestari, N. T. (2017). *Gizi dalam Daur Kehidupan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- Daracantika, A., Ainin, A., & Besral, B. (2021). Pengaruh Negatif Stunting terhadap Perkembangan Kognitif Anak. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 1(2), 113. <https://doi.org/10.51181/bikfokes.v1i2.4647>
- Ernawati, R., & Fiolentina, C. E. (2021). Hubungan Kehamilan Remaja dengan Kejadian Stunting di Puskesmas Harapan Baru Samarinda Seberang. *Borneo Student Research*, 3(1), 17–24. journal.umbjm.ac.id/index.php/midwiferyandproduction Nutrition:
- Febrianti, Y. (2020). Gambaran Status Ekonomi Keluarga Terhadap Status Gizi Balita (BB/U) di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. *Repository Poltekkes Riau*. <http://repository.pkr.ac.id/1049/>
- Hartati, L. (2020). Hubungan Riwayat Berat Badan Lahir Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Usia 24-60 Bulan di Puskesmas Jogonalan. *INVOLUSI: Jurnal Ilmu Kebidanan*, 10(2), 38–44.
- Hayati, A., Fujiana, F., & Murtilita. (2019). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kejadian Stunting pada Balita Usia 24-59 Bulan. *Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, Pontianak*, 1–10.
- Hidayat, A. (2018). *Metode Penelitian Keperawatan dan Teknik Analisis*. Salemba Medika.
- Ibrahim, I. A., & Faramita, R. (2015). Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Keluarga dengan Kejadian Stunting Anak Usia 24-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Barombong Kota Makassar Tahun 2014. *Al-Sihah : Public Health Science Journal*, 7(1), 63–75.
- Joyce, Y. J. (2018). *Keperawatan Maternitas*. Yogyakarta: Rapha Publishing.

- Kamilia, A. (2019). Berat Badan Lahir Rendah dengan Kejadian Stunting pada Balita. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 10(2), 311–315. <https://doi.org/10.35816/jiskh.v10i2.175>
- Kasdu, D. (2014). *Anak Cerdas*. Jakarta: Niaga Swadaya.
- Kasumayanti, E. (2020). Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan Status Gizi Balita Di Desa Tambang Wilayah Kerja Puskesmas Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2019. *Jurnal Ners*, 4(1), 7–12. <https://doi.org/10.31004/jn.v4i1.682>
- Kemendes RI. (2021). *Kegiatan Posyandu di Masa Pandemi*. <https://promkes.kemkes.go.id/kegiatan-posyandu-di-masa-pandemi>
- KEMENKO PMK. (2022). Kejar Target! Per Tahun Prevalensi Stunting Harus Turun 3 Persen. *Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia*. <https://www.kemenkopmk.go.id/kejar-target-tahun-prevalensi-stunting-harus-turun-3-persen#:~:text=Berdasarkan data Survei Status Gizi,penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.>
- Kementerian Kesehatan RI. (2020). Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis di Indonesia 2020-2024. *Pertemuan Konsolidasi Nasional Penyusunan STRANAS TB*, 135.
- Kementerian Keuangan RI. (2022). *Penghasilan Kelas Menengah Naik = Potensi Pajak?* Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan. <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/penghasilan-kelas-menengah-naik-potensi-pajak-922473>
- Khairani. (2020). Situasi Stunting di Indonesia. In *Jendela data dan informasi kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kurnia, G. M. (2019). Karakteristik Ibu Hamil yang Melahirkan Bayi dengan Berat Bayi Normal. *Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga*. <https://fkm.unair.ac.id/karakteristik-ibu-hamil-yang-melahirkan-bayi-dengan-berat-bayi-normal/>
- Lailatul, M., & Ni'mah., C. (2018). Hubungan Tingkat Pendidikan, Tingkat Pengetahuan dan Pola Asuh Ibu dengan Wasting dan Stunting pada Balita Keluarga Miskin. *Media Gizi Indonesia*, 10(2015), 84–90. <https://doi.org/Vol.10, No. 1 Januari–Juni 2015: hlm. 84–90 terdiri>
- Lestari, E. D., Hasanah, F., & Nugroho, N. A. (2018). Correlation between non-exclusive breastfeeding and low birth weight to stunting in children. *Paediatrica Indonesiana*, 58(3), 123–127. <https://doi.org/10.14238/pi58.3.2018.123-7>
- Manuaba, I. A. C., Bagus, I., & Gde, I. B. (2018). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB untuk Pendidikan Bidan* (2nd ed.). Buku Kedokteran EGC.

- Mendri, N. K., & Prayogi, S. A. (2017). *Asuhan Keperawatan pada Anak Sakit dan Bayi Resiko Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Baru press.
- Murti, L. M., Budiani, N. N., Widhi, M., & Darmapatni, G. (2020). Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Balita Dengan Kejadian Stunting Anak Umur 36-59 Bulan. *The Journal Of Midwifery*, 8(2), 3–10.
- Notoatmodjo. (2018a). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2018.
- Notoatmodjo, S. (2018b). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Novitasari, Y. D., Wahyudi, F., & Nugraheni, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Rowosari Semarang. *Jurnal Kedokteran Diponegoro*, 8(1), 562–571. <http://ejournal3.undip.ac.id/index.php/medico>
- Oktavia, R. (2021). Hubungan Faktor Sosial Ekonomi Keluarga dengan Kejadian Stunting. *Jurnal Medika Utama*, 03(01), 1616–1620.
- Pantiawati, I. (2010). *Bayi dengan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah)*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Permenkes RI. (2020). *PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR ANTROPOMETRI ANAK*.
- PPID Prov.Jateng. (2022). Angka Stunting Jateng Turun 7 Persen, Lampau Target SDGs. *Portal PPID Provinsi Jawa Tengah*. [https://ppid.jatengprov.go.id/angka-stunting-jateng-turun-7-persen-lampau-target-sdgs/#:~:text=Data dari Studi Status Gizi,sebelumnya yang sebesar 27 persen](https://ppid.jatengprov.go.id/angka-stunting-jateng-turun-7-persen-lampau-target-sdgs/#:~:text=Data dari Studi Status Gizi,sebelumnya yang sebesar 27 persen.).
- Prakhasita, R. C. (2018). Hubungan Pola Pemberian Makan Dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 12-59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Tambak Wedi Surabaya. *Skripsi: Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya*. [https://repository.unair.ac.id/84899/4/full text.pdf](https://repository.unair.ac.id/84899/4/full%20text.pdf)
- Proverawati, A., & Sulistyorini. (2015). *BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) Dilengkapi dengan Asuhan pada BBLR dan Pijat Bayi*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Putri, V. D., & Levia, A. T. (2022). Hubungan Berat Badan Lahir Terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Usia 2-5 Tahun. *Cendekia Medika: Jurnal Stikes Al-Ma`arif Baturaja*, 7(2), 147–151. <https://doi.org/10.52235/cendekiamedika.v7i2.192>
- Rahayu, A., Yulidasari, F., Octaviana Putri, A., & Anggraini, L. (2018). Stunting dan Upaya Pencegahannya. In *Buku stunting dan upaya pencegahannya*.

- Riadi, M. (2019). *Status Sosial Ekonomi (Tingkatan, Ukuran dan Faktor yang Mempengaruhi)*. <https://www.kajianpustaka.com/2019/12/status-sosial-ekonomi.html>
- Ruindungan, R., Kundre, R., & Masi, G. (2017). Hubungan Pemeriksaan Antenatal Care (Anc) Dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Wilayah Kerja Rsud Tobelo. *Jurnal Keperawatan UNSRAT*, 5(1), 107814.
- Saifuddin, A. B. (2018). *Ilmu Kebidanan*. Yayasan Bina Pustaka Sarwono.
- Saputra, L. (2019). *Pengantar Asuhan Neonatus Bayi dan Balita*. Surabaya: Binarupa Aksara.
- Saryono. (2017). *Metodologi Penelitian Kesehatan Penuntun Praktis Bagi Pemula*. Yogyakarta: Mitra Cendikia Press.
- Savitri, T. (2021). *6 Penyebab Bayi Lahir Dengan Berat Rendah*. Hellosehat.Com. <https://hellosehat.com/kehamilan/kandungan/masalah-kehamilan/6-penyebab-bayi-lahir-dengan-berat-rendah/>
- Sembiring, J. B., Pratiwi, D., & Sarumaha, A. (2019). Hubungan Usia, Paritas dan Usia Kehamilan dengan Bayi Berat Lahir Rendah di Rumah Sakit Umum Mitra Medika Medan. *Jurnal Bidan Komunitas*, 2(1), 38. <https://doi.org/10.33085/jbk.v2i1.4110>
- Septiani, M., & Ulfa, M. (2018). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Peudada Kabupaten Bireuen. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 4(2), 258. <https://doi.org/10.33143/jhtm.v4i2.214>
- Setiawati, R., & Kusumawati, E. (2017). Hubungan Umur Ibu, Jarak Kehamilan Dan Status Anemia Ibu Terhadap Kejadian BBLR di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Propinsi Sulawesi Tenggara. *Jurnal Gizi Ilmiah*, 3(1), 39–48.
- Sholihah, S. C. (2023). Hubungan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Terhadap Kejadian Stunting di Wilayah Kerja Puskesmas Dradah. *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 7(1), 135–140. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/prepotif/article/view/10859>
- Sirait, S. H., & Nainggolan, L. (2017). Hubungan Kadar Hemoglobin Dan Pertambahan Berat Badan Ibu Hamil Dengan Berat Badan Bayi Baru Lahir. *Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, VIII(2), 93–97. <http://forikes-ejournal.com/index.php/SF>
- Soekirman. (2019). *Ilmu Gizi dan Aplikasinya untuk Keluarga dan Masyarakat*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jendral Pendidikan.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfa Beta.

- Sugiyono. (2019). *Statistik Non Parametris Untuk Penelitian*. Alfa Beta.
- Susanti, D. F. (2022). *Mengenal Apa Itu Stunting*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1388/mengenal-apa-itu-stunting
- Sutriana, Usman, & Fitriani Umar. (2020). Analisis Faktor Resiko Kejadian Stunting Pada Balita Di Kawasan Pesisir Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 3(3), 432–443. <https://doi.org/10.31850/makes.v3i3.528>
- Suyanto, U. S. (2018). *Riset Kebidanan Metodologi dan Aplikasi*. Nuha Medika,.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2017). *100 Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting)*. Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Triana, A., Damayanti, I. P., Afni, R., & Yanti, J. S. (2015). *Buku Ajar Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal: Penuntun Belajar Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal*. Yogyakarta: Deepublish.
- Utami, R. A., Setiawan, A., & Fitriyani, P. (2019). Identifying causal risk factors for stunting in children under five years of age in South Jakarta, Indonesia. *Enfermeria Clinica*, 29, 606–611. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2019.04.093>
- Utami, R. D. P., Nggadjo, F. X., & Murharyati, A. (2018). Hubungan Antara Pendidikan, Pekerjaan Dan Ekonomi Orang Tua Dengan Status Gizi Pada Anak Usia Pra Sekolah. *Jurnal Kesehatan Madani Medika*, 9(1), 64–70. <https://doi.org/10.36569/jmm.v9i1.29>
- Wahyuni, D., & Fithriyana, R. (2020). Pengaruh Sosial Ekonomi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Desa Kualu Tambang Kampar. *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4(1), 20–26. <https://doi.org/10.31004/prepotif.v4i1.539>
- Waryono. (2019). *Gizi Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Rihama.
- WHO. (2018a). *Global Nutrition Targets 2025: Low birth weight policy brief*. https://www.who.int/nutrition/topics/globaltargets_lowbirthweight_policybrief.pdf
- WHO. (2018b). *Levels and Trends in Child Malnutrition*. 1–16. <https://www.who.int/nutgrowthdb/2018-jme-brochure.pdf>
- WHO. (2021). *The UNICEF/WHO/WB Joint Child Malnutrition Estimates (JME) group released new data for 2021*. <https://www.who.int/news/item/06-05-2021-the-unicef-who-wb-joint-child-malnutrition-estimates-group-released-new-data-for-2021>

- WHO. (2023). *Low birth weight*. World Health Organization. [https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/low-birth-weight#:~:text=Low birth weight has been,2500 grams \(5.5 pounds\).](https://www.who.int/data/nutrition/nlis/info/low-birth-weight#:~:text=Low birth weight has been,2500 grams (5.5 pounds).)
- Widyawati. (2018). *Ini Penyebab Stunting pada Anak*. Biro Komunikasi & Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan RI. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20180524/4125980/penyebab-stunting-anak/>
- Yuliana, & Istianah, I. (2021). Hubungan Lingkar Lengan Atas dan Usia Ibu Hamil Terhadap Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah. *Jurnal Pangan Kesehatan Dan Gizi*, 1(April), 78–85.
- Yunita, A., Asra, R. H., Nopitasari, W., Putri, R. H., & Fevria, R. (2022). Hubungan Sosial Ekonomi Dengan Kejadian Stunting Pada Balita. *Prosiding SEMNAS BIO 2022 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 1, 812–819. <https://semnas.biologi.fmipa.unp.ac.id/index.php/prosiding/article/download/519/490>
- Zain, F. M. (2023). *4.494 Balita di Cilacap Berpotensi Stunting*. <https://regional.kompas.com/read/2023/01/16/185831078/4494-balita-di-cilacap-berpotensi-stunting#:~:text=CILACAP%2C> KOMPAS.com-Berdasarkan,kekurangan energi kronik (KEK).