

LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Cheklist

LEMBAR *CHEKLIST*
PENELITIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KURANG ENERGI KRONIK (KEK) PADA IBU HAMIL
DI PUSKESMAS CILACAP UTARA I
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2025

[illegible]

Lampiran 2. Surat Ijin Survey Pendahuluan Dinas Kesehatan



UNAIC
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

**FAKULTAS
ILMU KESEHATAN**

Jl. Cerme No.24 Cilacap 53223
Telp. (0282) 532975
humas@universitasalirsyad.ac.id
www.universitasalirsyad.ac.id

Nomor : 980 / 234 / 03.3.1.6
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Survey Pendahuluan

Cilacap, 11 April 2025

Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap
di -

Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian mahasiswa Program Studi S1 Kebidanan Kelas RPL Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun Akademik 2024/2025, yaitu :

Nama : **Yuyun Riyanti**
NIM : 31221241007
Judul : "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Wilayah UPTD Puskesmas Cilacap Utara 1 Tahun 2025"

Maka dengan ini kami mohon izin agar mahasiswa tersebut dapat melaksanakan survey pendahuluan dan pengambilan data pra penelitian di **Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap**.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Fakultas Ilmu Kesehatan

Sohimah, S.ST., Bdn., M.Keb.
NP.10310 03 469

Lampiran 3. Surat Izin Survey Pendahuluan Puskesmas Cilacap Utara I



UNAIC
UNIVERSITAS AL-IRSYAD CILACAP

**FAKULTAS
ILMU KESEHATAN**

Jl. Cerme No.24 Cilacap 53223
Telp. (0282) 532975
humas@universitalirsyad.ac.id
www.universitalirsyad.ac.id

Nomor : 968 / 234 / 03.3.1.6
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Survey Pendahuluan

Cilacap, 10 April 2025

Kepada Yth.
Kepala Puskesmas Cilacap Utara I
di -
Tempat

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penelitian mahasiswa Program Studi S1 Kebidanan Kelas RPL Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Al-Irsyad Cilacap Tahun Akademik 2024/2025, yaitu :

Nama : **Yuyun Riyanti**
NIM : 31221241007
Judul : "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kejadian KEK pada Ibu Hamil di Wilayah UPTD Puskesmas Cilacap Utara 1 Tahun 2025"

Maka dengan ini kami mohon izin agar mahasiswa tersebut dapat melaksanakan survey pendahuluan dan pengambilan data pra penelitian di **Puskesmas Cilacap Utara I**.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perhatian serta kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan
Fakultas Ilmu Kesehatan

Sohimah, S.ST., Bdn., M.Keb.
NP.10310 03 469

Lampiran 3. Surat Izin Survey Pendahuluan Dinas Kesehatan Cilacap Utara I

	PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN
	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 26 Sidanegara, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53223 Telepon (0282) 534078 Faksimile (0282) 535950 Pos el : dinkescilacap@yahoo.com, Laman : http://www.dinkes.cilacapkab.go.id

Cilacap, 17 April 2025

Nomor : 400.7.22/584/16
Sifat : Biasa
Lampiran :
Hal : Pengantar Survey Pendahuluan

Yth. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes KB Kabupaten Cilacap
di
CILACAP

Berkenaan dengan surat dari Universitas Al-Irsyad Cilacap nomor 980/234/03.3.1.6 tanggal 11 April 2025 perihal Survey Pendahuluan, maka dengan ini diharapkan kepada Saudara untuk dapat membantu pada pelaksanaan Survey Pendahuluan tersebut dengan judul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian KEK Pada Ibu Hamil Di Wilayah Puskesmas Cilacap Utara I Tahun 2025". Adapun Mahasiswa yang melakukan Survey Pendahuluan tersebut adalah :

Nama : YUYUN RIYANTI
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Al-Irsyad Cilacap
Alamat : Jl.Cerme No.24-Cilacap
Penanggung Jawab : Sohimah.S.ST.,Bdn.,M.Keb
Lokasi Penelitian : Wilayah Kerja Dinkes KB Kabupaten Cilacap

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Survey Pendahuluan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / Pemerintah.
2. Sebelum melaksanakan Survey Pendahuluan langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi / Wilayah (Camat / Kepala Desa / Kepala Kelurahan) setempat.
3. Setelah Survey Pendahuluan selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap.
4. Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Survey Pendahuluan belum dikirim ke Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, maka kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil Survey Pendahuluan tersebut diatas.
5. Surat Rekomendasi pelaksanaan Survey Pendahuluan ini berlaku mulai dari tanggal 16 April s/d 16 Juli 2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSnE), Badan Siber dan Sandi Negara

DATA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEK PADA IBU HAMIL
DI PUSKESMAS CILACAP UTARA I KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

No	Inisial	Usia Ibu			Paritas			Usia Kehamilan			Jarak Kehamilan			Status Gizi (IMT)				KEK		
		Tahun	Kategori	Kode	GPA	Kategori	Kode	Mgg	Kategori	Kode	Tahun	Kategori	Kode	IMT	Status	Kategori	Kode	LILA	Kategori	Kode
1	DFS	25	20-35 tahun	2	G3P2A0	Multipara	2	18	TM II	2	3	Tidak berisiko	2	24	Normal	Tidak Berisiko	2	25	Tidak KEK	2
2	S	41	> 35 tahun	3	G4P1A2	Grandemultipara	3	9	TM I	1	3	Tidak berisiko	2	22,2	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
3	VP	35	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	17	TM II	2	6	Tidak berisiko	2	29	Gemuk	Tidak Berisiko	2	32	Tidak KEK	2
4	NF	25	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	16	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	23,5	Normal	Tidak Berisiko	2	25	Tidak KEK	2
5	SD	28	20-35 tahun	2	G3P2A0	Multipara	2	28	TM III	3	9	Tidak berisiko	2	27,1	Gemuk	Tidak Berisiko	2	25	Tidak KEK	2
6	DM	25	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	5	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	20,8	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
7	S	39	> 35 tahun	3	G3P2A0	Multipara	2	9	TM I	1	6	Tidak berisiko	2	36,7	Obesitas	Tidak Berisiko	2	32	Tidak KEK	2
8	SF	37	> 35 tahun	3	G2P0A1	Multipara	2	12	TM I	1	3	Tidak berisiko	2	29,5	Gemuk	Tidak Berisiko	2	28	Tidak KEK	2
9	MES	26	20-35 tahun	2	G2P0A1	Multipara	2	8	TM I	1	1	Berisiko	1	19,6	Normal	Tidak Berisiko	2	22	KEK	1
10	S	39	> 35 tahun	3	G1P0A0	Primipara	1	11	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	20	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
11	N	32	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	13	TM II	2	7	Tidak berisiko	2	30	Obesitas	Tidak Berisiko	2	28	Tidak KEK	2
12	J	34	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	5	TM I	1	10	Tidak berisiko	2	22,2	Normal	Tidak Berisiko	2	27	Tidak KEK	2
13	EW	26	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	28	TM III	3	Primipara	Tidak berisiko	2	29,2	Gemuk	Tidak Berisiko	2	27	Tidak KEK	2
14	LL	36	> 35 tahun	3	G2P1A0	Multipara	2	28	TM III	3	7	Tidak berisiko	2	23,4	Normal	Tidak Berisiko	2	28	Tidak KEK	2
15	AP	29	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	40	TM III	3	4	Tidak berisiko	2	21,3	Normal	Tidak Berisiko	2	25	Tidak KEK	2
16	FIS	26	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	16	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	17,5	Kurus	Berisiko	1	23	KEK	1
17	LS	31	20-35 tahun	2	G3P1A1	Multipara	2	8	TM I	1	2	Tidak berisiko	2	23	Normal	Tidak Berisiko	2	25	Tidak KEK	2
18	AG	28	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	10	TM I	1	2	Tidak berisiko	2	34,1	Obesitas	Tidak Berisiko	2	30	Tidak KEK	2
19	YTJ	20	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	23	TM II	2	2	Tidak berisiko	2	25	Gemuk	Tidak Berisiko	2	24	Tidak KEK	2
20	AW	36	> 35 tahun	3	G4P1A2	Grandemultipara	3	8	TM I	1	2	Tidak berisiko	2	20,6	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
21	DA	23	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	7	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	19,1	Normal	Tidak Berisiko	2	22	KEK	1
22	IW	34	20-35 tahun	2	G3P2A0	Multipara	2	13	TM II	2	8	Tidak berisiko	2	23,4	Normal	Tidak Berisiko	2	25	Tidak KEK	2
23	LS	36	> 35 tahun	3	G1P0A0	Primipara	1	8	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	25,7	Gemuk	Tidak Berisiko	2	28	Tidak KEK	2
24	DN	31	20-35 tahun	2	G5P2A2	Grandemultipara	3	12	TM I	1	1	Berisiko	1	25,3	Gemuk	Tidak Berisiko	2	29	Tidak KEK	2
25	Y	37	> 35 tahun	3	G1P0A0	Primipara	1	8	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	22,6	Normal	Tidak Berisiko	2	25	Tidak KEK	2
26	ER	34	20-35 tahun	2	G3P2A0	Multipara	2	8	TM I	1	8	Tidak berisiko	2	26,4	Gemuk	Tidak Berisiko	2	29	Tidak KEK	2
27	AY	27	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	40	TM III	3	Primipara	Tidak berisiko	2	20,4	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
28	NIGA	27	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	7	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	25	Gemuk	Tidak Berisiko	2	25	Tidak KEK	2
29	Y	31	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	5	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	19,2	Normal	Tidak Berisiko	2	21	KEK	1
30	ESO	20	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	7	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	20,7	Normal	Tidak Berisiko	2	22,5	KEK	1
31	A	37	> 35 tahun	3	G2P1A0	Multipara	2	7	TM I	1	5	Tidak berisiko	2	24,6	Normal	Tidak Berisiko	2	28	Tidak KEK	2
32	GAF	24	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	9	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	34,5	Obesitas	Tidak Berisiko	2	31	Tidak KEK	2
33	A	44	> 35 tahun	3	G4P3A0	Grandemultipara	3	28	TM III	3	4	Tidak berisiko	2	34,1	Obesitas	Tidak Berisiko	2	37	Tidak KEK	2
34	DRI	31	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	12	TM I	1	8	Tidak berisiko	2	30	Obesitas	Tidak Berisiko	2	34	Tidak KEK	2

No	Inisial	Usia Ibu			Paritas			Usia Kehamilan			Jarak Kehamilan			Status Gizi (IMT)				KEK		
		Tahun	Kategori	Kode	GPA	Kategori	Kode	Mgg	Kategori	Kode	Tahun	Kategori	Kode	IMT	Status	Kategori	Kode	LILA	Kategori	Kode
35	M	36	> 35 tahun	3	G4P3A0	Grandemultipara	3	12	TM I	1	3	Tidak berisiko	2	38,8	Obesitas	Tidak Berisiko	2	36	Tidak KEK	2
36	YA	31	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	10	TM I	1	4	Tidak berisiko	2	16,2	Kurus	Berisiko	1	23	KEK	1
37	ES	29	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	8	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	24,4	Normal	Tidak Berisiko	2	28	Tidak KEK	2
38	N	27	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	20	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	19,7	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
39	INC	26	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	11	TM I	1	6	Tidak berisiko	2	27	Gemuk	Tidak Berisiko	2	31	Tidak KEK	2
40	DA	27	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	28	TM III	3	Primipara	Tidak berisiko	2	24,2	Normal	Tidak Berisiko	2	23,5	Tidak KEK	2
41	NAK	29	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	36	TM III	3	Primipara	Tidak berisiko	2	17,5	Kurus	Berisiko	1	17	KEK	1
42	HS	28	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	16	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	23,8	Normal	Tidak Berisiko	2	25	Tidak KEK	2
43	IW	32	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	10	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	28,5	Gemuk	Tidak Berisiko	2	28	Tidak KEK	2
44	FP	39	> 35 tahun	3	G4P2A1	Grandemultipara	3	11	TM I	1	11	Tidak berisiko	2	32,4	Obesitas	Tidak Berisiko	2	32	Tidak KEK	2
45	LNH	30	20-35 tahun	2	G4P1A2	Grandemultipara	3	24	TM II	2	2	Tidak berisiko	2	24,2	Normal	Tidak Berisiko	2	25,5	Tidak KEK	2
46	KK	34	20-35 tahun	2	G4P2A1	Grandemultipara	3	10	TM I	1	1	Berisiko	1	26,1	Gemuk	Tidak Berisiko	2	27	Tidak KEK	2
47	MNF	36	> 35 tahun	3	G3P2A0	Multipara	2	40	TM III	3	7	Tidak berisiko	2	30	Obesitas	Tidak Berisiko	2	29	Tidak KEK	2
48	ES	34	20-35 tahun	2	G3P1A1	Multipara	2	8	TM I	1	2	Tidak berisiko	2	25,4	Gemuk	Tidak Berisiko	2	30	Tidak KEK	2
49	FZA	20	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	8	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	18	Kurus	Berisiko	1	21	KEK	1
50	EAL	28	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	8	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	23,7	Normal	Tidak Berisiko	2	27	Tidak KEK	2
51	FAD	18	< 20 tahun	1	G1P0A0	Primipara	1	32	TM III	3	Primipara	Tidak berisiko	2	22,5	Normal	Tidak Berisiko	2	24	Tidak KEK	2
52	P	37	> 35 tahun	3	G2P1A0	Multipara	2	9	TM I	1	4	Tidak berisiko	2	26,8	Gemuk	Tidak Berisiko	2	30	Tidak KEK	2
53	LG	31	20-35 tahun	2	G3P1A1	Multipara	2	10	TM I	1	1	Berisiko	1	31,9	Obesitas	Tidak Berisiko	2	31	Tidak KEK	2
54	AA	28	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	9	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	22,5	Normal	Tidak Berisiko	2	27	Tidak KEK	2
55	SLI	30	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	15	TM II	2	3	Tidak berisiko	2	21,3	Normal	Tidak Berisiko	2	23,4	KEK	1
56	FAP	24	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	11	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	23,7	Normal	Tidak Berisiko	2	27	Tidak KEK	2
57	FA	36	> 35 tahun	3	G1P0A0	Primipara	1	9	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	26,6	Gemuk	Tidak Berisiko	2	28	Tidak KEK	2
58	TKA	30	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	8	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	18,1	Kurus	Berisiko	1	22	KEK	1
59	IS	25	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	8	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	16,4	Kurus	Berisiko	1	21	KEK	1
60	I	33	20-35 tahun	2	G4P2A1	Grandemultipara	3	7	TM I	1	11	Tidak berisiko	2	27,7	Gemuk	Tidak Berisiko	2	30	Tidak KEK	2
61	SI	32	20-35 tahun	2	G3P2A0	Multipara	2	16	TM II	2	2	Tidak berisiko	2	26,3	Gemuk	Tidak Berisiko	2	27	Tidak KEK	2
62	ANU	44	> 35 tahun	3	G5P4A0	Grandemultipara	3	8	TM I	1	5	Tidak berisiko	2	27	Gemuk	Tidak Berisiko	2	30	Tidak KEK	2
63	RER	26	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	8	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	16,6	Kurus	Berisiko	1	22	KEK	1
64	DP	30	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	24	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	22,8	Normal	Tidak Berisiko	2	24,5	Tidak KEK	2
65	RO	20	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	10	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	28,9	Gemuk	Tidak Berisiko	2	28,5	Tidak KEK	2
66	K	31	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	10	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	28,7	Gemuk	Tidak Berisiko	2	28	Tidak KEK	2
67	JMS	23	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	24	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	19,4	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
68	EP	35	20-35 tahun	2	G4P2A1	Grandemultipara	3	12	TM I	1	3	Tidak berisiko	2	19,3	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
69	KY	26	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	20	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	37,8	Obesitas	Tidak Berisiko	2	29,5	Tidak KEK	2
70	TA	26	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	8	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	16,6	Kurus	Berisiko	1	21	KEK	1
71	TR	26	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	16	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	19,3	Normal	Tidak Berisiko	2	22	KEK	1
72	LN	22	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	16	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	17,67	Kurus	Berisiko	1	23	KEK	1
73	LK	23	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	12	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	26,4	Gemuk	Tidak Berisiko	2	28	Tidak KEK	2

No	Inisial	Usia Ibu			Paritas			Usia Kehamilan			Jarak Kehamilan			Status Gizi (IMT)				KEK		
		Tahun	Kategori	Kode	GPA	Kategori	Kode	Mgg	Kategori	Kode	Tahun	Kategori	Kode	IMT	Status	Kategori	Kode	LILA	Kategori	Kode
74	RNL	26	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	16	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	20,3	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
75	DO	23	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	24	TM II	2	21 bulan	Berisiko	1	17,8	Kurus	Berisiko	1	22	KEK	1
76	S	25	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	8	TM I	1	4,5 tahun	Tidak berisiko	2	25,2	Gemuk	Tidak Berisiko	2	31	Tidak KEK	2
77	LS	25	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	10	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	23,2	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
78	SRM	30	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	40	TM III	3	Primipara	Tidak berisiko	2	31,6	Obesitas	Tidak Berisiko	2	36	Tidak KEK	2
79	DNA	27	20-35 tahun	2	G3P1A1	Multipara	2	17	TM II	2	3	Tidak berisiko	2	23,2	Normal	Tidak Berisiko	2	22	KEK	1
80	MD	32	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	10	TM I	1	1	Berisiko	1	21,7	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
81	DW	24	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	12	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	30,8	Obesitas	Tidak Berisiko	2	31	Tidak KEK	2
82	M	41	> 35 tahun	3	G7P6A0	Grandemultipara	3	35	TM III	3	1	Berisiko	1	34,6	Obesitas	Tidak Berisiko	2	35	Tidak KEK	2
83	D	30	20-35 tahun	2	G3P2A0	Multipara	2	10	TM I	1	4	Tidak berisiko	2	19,2	Normal	Tidak Berisiko	2	22,5	KEK	1
84	EF	26	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	6	TM I	1	3	Tidak berisiko	2	30,4	Obesitas	Tidak Berisiko	2	36	Tidak KEK	2
85	UU	24	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	16	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	22,7	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
86	WA	35	20-35 tahun	2	G4P2A1	Grandemultipara	3	10	TM I	1	5	Tidak berisiko	2	35,4	Obesitas	Tidak Berisiko	2	33	Tidak KEK	2
87	Y	41	> 35 tahun	3	G3P2A0	Multipara	2	13	TM II	2	10	Tidak berisiko	2	30,6	Obesitas	Tidak Berisiko	2	35	Tidak KEK	2
88	VL	18	< 20 tahun	1	G1P0A0	Primipara	1	24	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	19,3	Normal	Tidak Berisiko	2	22,5	KEK	1
89	BO	26	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	10	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	34,1	Obesitas	Tidak Berisiko	2	33	Tidak KEK	2
90	S	22	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	13	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	22,6	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
91	SN	24	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	12	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	29,7	Gemuk	Tidak Berisiko	2	27,5	Tidak KEK	2
92	FAS	26	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	12	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	15	Kurus	Berisiko	1	22	KEK	1
93	EL	38	> 35 tahun	3	G4P3A0	Grandemultipara	3	12	TM I	1	3	Tidak berisiko	2	27,5	Gemuk	Tidak Berisiko	2	29	Tidak KEK	2
94	SAIS	20	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	38	TM III	3	Primipara	Tidak berisiko	2	20,4	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
95	SA	32	20-35 tahun	2	G4P2A1	Grandemultipara	3	10	TM I	1	2	Tidak berisiko	2	34,3	Obesitas	Tidak Berisiko	2	37,5	Tidak KEK	2
96	CDL	29	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	13	TM II	2	2	Tidak berisiko	2	19,1	Normal	Tidak Berisiko	2	22	KEK	1
97	DP	31	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	10	TM I	1	10	Tidak berisiko	2	27,8	Gemuk	Tidak Berisiko	2	29,2	Tidak KEK	2
98	IS	34	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	7	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	20,6	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
99	T	38	> 35 tahun	3	G2P1A0	Multipara	2	12	TM I	1	2	Tidak berisiko	2	27,2	Gemuk	Tidak Berisiko	2	28	Tidak KEK	2
100	NU	33	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	9	TM I	1	9	Tidak berisiko	2	23,5	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
101	AAP	19	< 20 tahun	1	G1P0A0	Primipara	1	18	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	28,7	Gemuk	Tidak Berisiko	2	27	Tidak KEK	2
102	NNH	32	20-35 tahun	2	G3P2A0	Multipara	2	8	TM I	1	6	Tidak berisiko	2	24,6	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
103	CP	25	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	17	TM II	2	2	Tidak berisiko	2	21,9	Normal	Tidak Berisiko	2	22	KEK	1
104	LS	26	20-35 tahun	2	G3P2A0	Multipara	2	25	TM II	2	2	Tidak berisiko	2	24,8	Normal	Tidak Berisiko	2	25	Tidak KEK	2
105	K	32	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	35	TM III	3	Primipara	Tidak berisiko	2	22,4	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
106	AYT	30	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	16	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	23,1	Normal	Tidak Berisiko	2	23,5	Tidak KEK	2
107	SIM	32	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	11	TM I	1	4	Tidak berisiko	2	26,4	Gemuk	Tidak Berisiko	2	25	Tidak KEK	2
108	IS	26	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	32	TM III	3	Primipara	Tidak berisiko	2	22,5	Normal	Tidak Berisiko	2	22,7	KEK	1
109	NP	28	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	28	TM III	3	3	Tidak berisiko	2	26,5	Gemuk	Tidak Berisiko	2	28	Tidak KEK	2
110	MS	32	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	26	TM II	2	4	Tidak berisiko	2	23	Normal	Tidak Berisiko	2	24	Tidak KEK	2
111	IRF	38	> 35 tahun	3	G3P2A0	Multipara	2	12	TM I	1	6	Tidak berisiko	2	23,8	Normal	Tidak Berisiko	2	23,3	KEK	1
112	EPS	31	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	20	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	21,5	Normal	Tidak Berisiko	2	22	KEK	1

No	Inisial	Usia Ibu			Paritas			Usia Kehamilan			Jarak Kehamilan			Status Gizi (IMT)				KEK		
		Tahun	Kategori	Kode	GPA	Kategori	Kode	Mgg	Kategori	Kode	Tahun	Kategori	Kode	IMT	Status	Kategori	Kode	LILA	Kategori	Kode
113	FT	29	20-35 tahun	2	G2P0A1	Multipara	2	14	TM II	2	3	Tidak berisiko	2	24,4	Normal	Tidak Berisiko	2	30	Tidak KEK	2
114	CM	27	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	10	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	26,9	Gemuk	Tidak Berisiko	2	25	Tidak KEK	2
115	SPP	21	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	19	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	22,9	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
116	RNF	33	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	8	TM I	1	7	Tidak berisiko	2	20,8	Normal	Tidak Berisiko	2	22,5	KEK	1
117	D	33	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	11	TM I	1	8	Tidak berisiko	2	20	Normal	Tidak Berisiko	2	21,5	KEK	1
118	TRM	35	20-35 tahun	2	G3P2A0	Multipara	2	19	TM II	2	5	Tidak berisiko	2	21,4	Normal	Tidak Berisiko	2	22	KEK	1
119	HG	26	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	15	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	23,3	Normal	Tidak Berisiko	2	24	Tidak KEK	2
120	NAP	34	20-35 tahun	2	G4P2A1	Grandemultipara	3	34	TM III	3	Primipara	Tidak berisiko	2	20,2	Normal	Tidak Berisiko	2	23,3	KEK	1
121	MI	29	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	12	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	18,3	Kurus	Berisiko	1	23	KEK	1
122	NM	39	> 35 tahun	3	G3P2A0	Multipara	2	22	TM II	2	10	Tidak berisiko	2	28,5	Gemuk	Tidak Berisiko	2	26	Tidak KEK	2
123	MA	25	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	20	TM II	2	2	Tidak berisiko	2	26,9	Gemuk	Tidak Berisiko	2	24	Tidak KEK	2
124	S	32	20-35 tahun	2	G5P3A1	Grandemultipara	3	19	TM II	2	2	Tidak berisiko	2	22,7	Normal	Tidak Berisiko	2	22,7	KEK	1
125	RR	27	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	14	TM II	2	Primipara	Tidak berisiko	2	20,2	Normal	Tidak Berisiko	2	22	KEK	1
126	ME	32	20-35 tahun	2	G3P1A1	Multipara	2	16	TM II	2	3	Tidak berisiko	2	28,4	Gemuk	Tidak Berisiko	2	26	Tidak KEK	2
127	EYS	32	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	7	TM I	1	6	Tidak berisiko	2	14,5	Kurus	Berisiko	1	19	KEK	1
128	NNSJ	27	20-35 tahun	2	G3P1A1	Multipara	2	10	TM I	1	3	Tidak berisiko	2	28,1	Gemuk	Tidak Berisiko	2	24	Tidak KEK	2
129	SR	31	20-35 tahun	2	G3P2A0	Multipara	2	10	TM I	1	6	Tidak berisiko	2	27,6	Gemuk	Tidak Berisiko	2	25	Tidak KEK	2
130	SM	34	20-35 tahun	2	G5P3A1	Grandemultipara	3	12	TM I	1	2	Tidak berisiko	2	21,3	Normal	Tidak Berisiko	2	22,7	KEK	1
131	KS	31	20-35 tahun	2	G6P4A1	Grandemultipara	3	8	TM I	1	2	Tidak berisiko	2	22	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
132	RDR	34	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	7	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	21,8	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
133	HP	26	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	7	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	20,2	Normal	Tidak Berisiko	2	23,3	KEK	1
134	YS	39	> 35 tahun	3	G3P1A1	Multipara	2	11	TM I	1	5	Tidak berisiko	2	39,1	Obesitas	Tidak Berisiko	2	32	Tidak KEK	2
135	SE	29	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	8	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	28,7	Gemuk	Tidak Berisiko	2	29	Tidak KEK	2
136	TSM	34	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	34	TM III	3	5	Tidak berisiko	2	20,2	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
137	KCD	24	20-35 tahun	2	G2P1A0	Multipara	2	20	TM II	2	1	Berisiko	1	30,1	Obesitas	Tidak Berisiko	2	28	Tidak KEK	2
138	BSR	29	20-35 tahun	2	G3P2A0	Multipara	2	11	TM I	1	4	Tidak berisiko	2	22	Normal	Tidak Berisiko	2	22,5	KEK	1
139	AS	39	> 35 tahun	3	G5P1A3	Grandemultipara	3	16	TM II	2	6	Tidak berisiko	2	19,5	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1
140	PYN	23	20-35 tahun	2	G1P0A0	Primipara	1	11	TM I	1	Primipara	Tidak berisiko	2	19,8	Normal	Tidak Berisiko	2	23	KEK	1

OUTPUT ANALISIS DATA MENGGUNAKAN KOMPUTERISASI

A. Analisis Univariat

Frequency Table

		Umur ibu hamil		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	< 20 tahun	3	2.1	2.1	2.1
	20-35 tahun	113	80.8	80.8	82.9
	> 35 tahun	24	17.1	17.1	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

		Paritas		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	Primipara (1 anak)	63	45.0	45.0	45.0
	Multipara (2-3 anak)	57	40.7	40.7	85.7
	Grandemultipara (≥ 4 anak)	20	14.3	14.3	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

		Usia kehamilan		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	Trimester I	80	57.1	57.1	57.1
	Trimester II	42	30.0	30.0	87.1
	Trimester III	18	12.9	12.9	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

		Jarak kehamilan		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	Berisiko	8	5.7	5.7	5.7
	Tidak berisiko	132	94.3	94.3	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

		Status gizi		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	Berisiko	13	9.3	9.3	9.3
	Tidak berisiko	127	90.7	90.7	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

		Kejadian KEK		Valid Percent	Cumulative Percent
		Frequency	Percent		
Valid	KEK	60	42.9	42.9	42.9
	Tidak KEK	80	57.1	57.1	100.0
	Total	140	100.0	100.0	

B. Analisis Bivariat

Crosstabs

Umur ibu hamil * Kejadian KEK

Crosstab					
			Kejadian KEK		Total
			KEK	Tidak KEK	
Umur ibu hamil	< 20 tahun	Count	1	2	3
		% within Umur ibu hamil	33.3%	66.7%	100.0%
		% within Kejadian KEK	1.7%	2.5%	2.1%
		% of Total	0.7%	1.4%	2.1%
	20-35 tahun	Count	54	59	113
		% within Umur ibu hamil	47.8%	52.2%	100.0%
		% within Kejadian KEK	90.0%	73.8%	80.7%
		% of Total	38.6%	42.1%	80.7%
	> 35 tahun	Count	5	19	24
		% within Umur ibu hamil	20.8%	79.2%	100.0%
		% within Kejadian KEK	8.3%	23.8%	17.1%
		% of Total	3.6%	13.6%	17.1%
Total	Count	60	80	140	
	% within Umur ibu hamil	42.9%	57.1%	100.0%	
	% within Kejadian KEK	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	42.9%	57.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	5.986 ^a	2	.050
Likelihood Ratio	6.402	2	.041
Linear-by-Linear Association	4.250	1	.039
N of Valid Cases	140		

a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.29.

Paritas * Kejadian KEK

Crosstab					
			Kejadian KEK		
			KEK	Tidak KEK	Total
Paritas	Primipara	Count	34	29	63
		% within Paritas	54.0%	46.0%	100.0%
		% within Kejadian KEK	56.7%	36.3%	45.0%
		% of Total	24.3%	20.7%	45.0%
	Multipara	Count	18	39	57
		% within Paritas	31.6%	68.4%	100.0%
		% within Kejadian KEK	30.0%	48.8%	40.7%
		% of Total	12.9%	27.9%	40.7%
	Grandemultipara	Count	8	12	20
		% within Paritas	40.0%	60.0%	100.0%
		% within Kejadian KEK	13.3%	15.0%	14.3%
		% of Total	5.7%	8.6%	14.3%
Total	Count	60	80	140	
	% within Paritas	42.9%	57.1%	100.0%	
	% within Kejadian KEK	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	42.9%	57.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	6.203 ^a	2	.045
Likelihood Ratio	6.258	2	.044
Linear-by-Linear Association	3.330	1	.068
N of Valid Cases	140		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.57.

Usia kehamilan * Kejadian KEK

Crosstab

			Kejadian KEK		
			KEK	Tidak KEK	Total
Usia kehamilan	Trimester I	Count	33	47	80
		% within Usia kehamilan	41.3%	58.8%	100.0%
		% within Kejadian KEK	55.0%	58.8%	57.1%
		% of Total	23.6%	33.6%	57.1%
	Trimester II	Count	20	22	42
		% within Usia kehamilan	47.6%	52.4%	100.0%
		% within Kejadian KEK	33.3%	27.5%	30.0%
		% of Total	14.3%	15.7%	30.0%
	Trimester III	Count	7	11	18
		% within Usia kehamilan	38.9%	61.1%	100.0%
		% within Kejadian KEK	11.7%	13.8%	12.9%
		% of Total	5.0%	7.9%	12.9%
Total	Count	60	80	140	
	% within Usia kehamilan	42.9%	57.1%	100.0%	
	% within Kejadian KEK	100.0%	100.0%	100.0%	
	% of Total	42.9%	57.1%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)
Pearson Chi-Square	.589 ^a	2	.745
Likelihood Ratio	.587	2	.746
Linear-by-Linear Association	.019	1	.891
N of Valid Cases	140		

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.71.

Jarak kehamilan * Kejadian KEK

Crosstab

			Kejadian KEK		Total
			KEK	Tidak KEK	
Jarak kehamilan	Berisiko	Count	3	5	8
		% within Jarak kehamilan	37.5%	62.5%	100.0%
		% within Kejadian KEK	5.0%	6.3%	5.7%
		% of Total	2.1%	3.6%	5.7%
	Tidak berisiko	Count	57	75	132
		% within Jarak kehamilan	43.2%	56.8%	100.0%
		% within Kejadian KEK	95.0%	93.8%	94.3%
		% of Total	40.7%	53.6%	94.3%
	Total	Count	60	80	140
		% within Jarak kehamilan	42.9%	57.1%	100.0%
		% within Kejadian KEK	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	42.9%	57.1%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	.099 ^a	1	.753		
Continuity Correction ^b	.000	1	1.000		
Likelihood Ratio	.101	1	.751		
Fisher's Exact Test				1.000	.527
Linear-by-Linear Association	.099	1	.753		
N of Valid Cases	140				

a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.43.

b. Computed only for a 2x2 table

Status gizi * Kejadian KEK

Crosstab

		Kejadian KEK		Total
		KEK	Tidak KEK	
Status gizi	Berisiko	Count	13	0
		% within Status gizi	100.0%	0.0%
		% within Kejadian KEK	21.7%	0.0%
		% of Total	9.3%	0.0%
	Tidak berisiko	Count	47	80
		% within Status gizi	37.0%	63.0%
		% within Kejadian KEK	78.3%	100.0%
		% of Total	33.6%	57.1%
Total	Count		60	80
	% within Status gizi		42.9%	57.1%
	% within Kejadian KEK		100.0%	100.0%
	% of Total		42.9%	57.1%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	19.108 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	16.622	1	.000		
Likelihood Ratio	23.829	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	18.971	1	.000		
N of Valid Cases	140				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.57.

b. Computed only for a 2x2 table

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Yuyun Riyanti
NIM : 31221241007
Judul Proposal : Faktor faktor yang mempengaruhi Kurang Energi Kronik
(KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Cilacap Utara I
Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

NO	TANGGAL	KEGIATAN BIMBINGAN	PARAF
1.	14/3-2025	Konsultasi Judul cari data terkait Tema yg dipilih	
2.	22/3-2025	Konsultasi Judul, Susun Latar Belakang cari data 3 th terakhir yg Aktif, Kek	
3.	25/3-2025	Konsultasi Judul & LB Susun Pendahuluan dari umum ke khusus Tambahkan data KEK Lakukan studi pendahuluan	
4.	24/4-2025	Revisi Bab I, Tujuan khusus & manfaat Susun Bab II & III	
5.	20/4-2025	Revisi Bab I, Teori & thn terakhir Perbaiki penulisan di Bab II & kerangka Teori, masukkan sumber Bab III → DO diperbaiki ketidaktepatan	

Pembimbing I,



Friska Dewi Y, S.ST. Bdn., M. Kes

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Yuyun Riyanti
NIM : 31221241007
Judul Proposal : Faktor faktor yang mempengaruhi Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Cilacap Utara I Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

NO	TANGGAL	KEGIATAN BIMBINGAN	PARAF
6.	14 - 5/2025	Bab I → ATC Bab II → Tambahkan keterangan di margin subvariabel	
7.	19/5-2025	Bab III → PO diperbaiki. Perbaiki Σ sampel & Populasi - Buat Daftar. - Lengkapi Lampiran *	
8.	20/5-2025	ATC Ugi Proposal	

Pembimbing II.



Susanti, S. ST., Bdn., M. Keb

LEMBAR BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Yuyun Riyanti
NIM : 31221241007
Judul Proposal : Faktor faktor yang mempengaruhi Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Cilacap Utara I Kabupaten Cilacap Tahun 2025

NO	TANGGAL	KEGIATAN BIMBINGAN	PARAF
1	14/3 2025	Pembahasan judul proposal	f
2	25/3 2025	Revisi judul.	f.
3	2/5 2025	- Persiapan latar belakang. - Tambahan data survey pendahuluan - Bnt fasyika.. - Rencan integrasi program	f.
4.	19/5 2025	- Pembahasan pengisian sampel dan kriteria inklusi & eksklusi. - Pembahasan tabel seleksi / eliminasi	f
5	20/5 2025	Revisi usulan proposal	f

Pembimbing II

Susanti, S. ST., Bdn., M. Keb

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuyun Riyanti
 NIM : 31221241007
 Judul Skripsi : Faktor faktor yang mempengaruhi Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Cilacap Utara I Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

NO	TANGGAL	KEGIATAN BIMBINGAN	PARAF
1.	4-5-2025	Revisi setelah sempro → Acc	
2.	9-7-2025	Revisi BAB 3 → bahasa proposal di hilangkan. Hasil → Tabel di jadikan satu. Pembahasan di bahas karak teristik Kesimpulan → dengan tujuan khusus. Data SPSS dilampirkan.	
3.	16-7-2025	Hasil → cek DO, sesuaikan Hasil dg kategori di DO SPSS di analisa ulang Pembahasan di sesuaikan dg Hasil	
4.	18-7-2025	Perbaiki tulisan lengkapi lampiran.	
5.	21/7 2025	Acc Uj Hasil	

Pembimbing I,

Frisca Dewi Y, S.ST. Bdn., M. Kes

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yuyun Riyanti
NIM : 31221241007
Judul Skripsi : Faktor faktor yang mempengaruhi Kurang Energi Kronik (KEK) pada ibu hamil di Puskesmas Cilacap Utara I Kabupaten Cilacap Tahun 2025.

NO	TANGGAL	KEGIATAN BIMBINGAN	PARAF
1	4-5-2025	/ Revisi setelah sempro → A cc	
2.	4-6-2025	/ Revisi Faktor yang akan di teliti	
3.	9-6-2025	/ Revisi Bab IV - VI	
4.	15-7-2025	/ perbaiki penulisan hasil sesuai dengan data matriks	
5.	21-7-2025	/ Perbaiki tulisan / lengkapi lampiran A cc ulfan sempro	 

Pembimbing II.



Susanti, S. ST., Bdn., M. Keb