

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, S., Setiawan, B. D., & Fauzi, M. A. (2019). Klasifikasi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Pada Bayi Dengan Metode Learning Vector Quantization (LVQ). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3.
- Agustin, S., Setiawan, B. D., & Fauzi, M. A. (2022). Klasifikasi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Pada Bayi Dengan Metode Learning Vector Quantization (LVQ). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3.
- Aprilliani, A., & F. Lestari. (2020). Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) Berhubungan dengan Kejadian Pneumonia Neonatal. *Jurnal Ilmiah Kebidanan Indonesia* 10 (1)
- Arsesiana, A. (2021). Analisis Hubungan Usia Ibu Dan Jarak Kehamilan Dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (Bblr) Di Rs Panembahan Senopati Bantul. *Jurnal Kebidanan*, 11(1), 592–597. https://doi.org/10.33486/jurnal_kebidanan.v11i1.136
- Ayatullah, M. I. (2020). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Gigi Ibu Hamil. *Journal of Oral Health Care*, 8(1), 28–34
- Behrman, dkk. (2012). *Ilmu Kesehatan Anak Nelson vol 2 ;editor edisi bahasa Indonesia*, A. Samik Wahab-Edisi 15. Jakarta : EGC.
- Cutland, CL et al. (2017). ‘Low birth weight : Case definition & guidelines for data collection , analysis , and presentation of maternal immunization safety data’, *Vaccine*, vol. 35, no. 48, hal. 6492–6500, diakses 10 Februari 2020. <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.01.049>
- Dahliansyah, D. (2020). History Of Early Breastfeeding Initiation And Food Intake With The Even Stunting Of Children Aged 6-59 Months. *Jurnal Teknologi Kesehatan Borneo*, 1(1), 48–55.
- Dewi, N. T., & Widari, D. (2023). Hubungan Berat Badan Lahir Rendah dan Penyakit Infeksi Dengan Kejadian Stunting Pada Baduta Di Desa Maron Kidul Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo. *Amerta Nutrition*, 2(4), 373.
- Dhirah, U. et al. (2020). Determinan Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin Banda Aceh. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 6(2), hal. 1198–1209.

- Ertiana, D. (2018). *Anemia dalam Kehamilan*. Jawa Timur: CV. Pustaka Abadi.
- Fitzsimons, R., van der Poel, L. A., Thornhill, W., du Toit, G., Shah, N., & Brough, H. A. (2015). Antihistamine use in children. *Archives of disease in childhood. Education and Farmaka* Volume 21 Nomor 3 377 practice edition, 100(3), 122–131.
- González R, et al. (2016). Young Adolescent Girls Are At High Risk For Adverse Pregnancy Outcomes In Sub-Saharan Africa: An Observational Multicountry Study. *BMJ Open*. 2016;6(6). doi:10.1136/bmjopen-2016-011783.
- Guilbert, Drukker, L. et al. (2019). Iron Deficiency Anemia at admission for Labor and Delivery is Associated with an Increased Risk for Cesarean Section and Adverse Maternal and Neonatal Outcomes. *Transfusion*, 55(12), pp. 2799–2806. doi: 10.1111/trf.13252.
- Hasibuan, N.F., Raja, S.L., Fitria, A., Nasution, Z., & Wulan, M. (2023). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Rsu Delima Medan Tahun 2022. *Journal of Educational Innovation and Public Health*, 1(1), 149–164. <https://doi.org/10.55606/innovation.v1i1.863>
- Hazimah, M., dkk. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Berat Badan Lahir Rendah Di Kabupaten Bangka. *Jurnal Kedokteran STM (Sains dan Teknologi Medik)*. Volume VII No I Tahun 2024.
- Heni Anggraini, Fitri Windari, Dwi Rosmawati, & Tri Riwayati Ningsih. (2024). Faktor Penyebab Terjadinya Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Mandira Cendikia*, 3(1), 205–209. Retrieved from <https://journal.mandiracendikia.com/index.php/JIK-MC/article/view/858>
- Hidajati, A. 2012. *Mengapa Seorang Ibu Harus Menyusui?*. Yogyakarta: Flash Books.
- Jansen, R et al. 2018, ‘Pregpregnancy body mass index , gestational weight gain , and birth weight in the BRISA cohort’, *Rev Saude Publica*, hal. 52:46
- Kamaruddin, M. (2019). Korelasi antara Status Gizi dan Kadar Hemoglobin pada Kejadian Anemia Ibu Hamil Trimester III. *Jurnal Penelitian. Kedokteran dan Kesehatan*, 1(3), 82-88.
- Kumari, S., Meena, P., & Gupta, R. (2018). The effect of maternal education on birth weight and preterm birth: A study from a rural setting in India. *The Lancet Global Health*, 6(10), 1106-1112. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30365-3](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30365-3)

- Kurniarum, A. (2019). Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir. 34–50. http://digilib.stikeskusumahusada.ac.id/files/disk1/15/01-gdl-maryanib11-706-1-maryani_-1.pdf
- MacGregor, J. (2018). Introduction to the Anatomy and Physiology of Children 2nd Edition (A Guide fo). Routledge. <https://www.routledge.com/Introduction-tothe-Anatomy-and-Physiology-of-Children-A-Guide-forStudents/MacGregor/p/book/9780415446242>
- Mahayana, S. A. S., & Yulistini, E. C. (2015). Artikel Penelitian Faktor Risiko yang Berpengaruh terhadap Kejadian Berat. 4(3), 664–673.
- Mendri, N.K., & Prayogi, A.S. (2022). Asuhan Keperawatan pada Anak. Sakit dan Bayi Resiko Tinggi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Notoatmodjo, S. 2018, Metodologi Penelitian Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta.
- Novitasari, A. et al. (2020) “Pencegahan dan Pengendalian BBLR Di Indonesia: Systematic Review,” Cochrane Database of Systematic Reviews, 2(3), pp. 175–182.
- Nurmalasari, D. (2014). Gambaran faktor risiko bayi berat lahir rendah di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati pada Tahun 2014. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurmalasari, D. (2014). Gambaran faktor risiko bayi berat lahir rendah di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati pada tahun 2014. Jurnal Kesehatan.
- Prawirohardjo, S. 2010. Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan. Maternal dan Neonatal. Jakarta : PT Bina Pustaka.
- Putri, T.A., Oviana, A., & Triveni. (2002). Hubungan Umur dan Paritas dengan Kejadian Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) di RSUD Solok. Prosiding Seminar Kesehatan Perintis E [Internet]. 2018 [cited 2018 Dec 28];1(2):78–82.
- Rahmadani, D., Noflidaputri, R., & Delvina, V. (2022). Analisa Faktor Penyebab Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Solok. Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(6), 656–667
- Rahsidin, D., & Hendrawan, A. H. (2019). Sistem Monitoring Suhu dan Kelembaban Inkubator Bayi dengan Teknologi Whatsapp. 1–9.

- Sadeghi, N., Mousavi, S. A., & Karami, M. (2020). The association between maternal education and birth weight: A systematic review and meta-analysis. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1), 563. <https://doi.org/10.1186/s12884-020-03183-w>
- Saprudin, N., & Sari, I. K. (2018). Pengaruh Penggunaan Nesting Terhadap Perubahan Suhu Tubuh Saturasi Oksigen Dan Frekuensi Nadi Pada Bayi Berat Badan Lahir Rendah di Kota Cirebon. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal*, 9(2), 16–26. <https://doi.org/10.34305/jikbh.v9i2.63>
- Sari, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Bblr Di Wilayah Kerja Puskesmas Jeumpa Kabupaten Bireuen. *Journal of Healthcare Technology and Medicine*, 6(1), 353–363.
- Septiani, M., & Ulfa, M. (2018). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian BBLR di Wilayah Kerja Puskesmas Peudada Kabupaten Bireuen. *J Healthcare TM*. 2018;4(2):158-175.
- Setiati, A.R., & Rahayu, S. Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) Di Ruang Perawatan Intensif Neonatus Rsud Dr Moewardi Di Surakarta. *J Keperawatan Glob*. 2017;2(1):9–20.
- Setiawan, Lipoeto, & Izzah. (2013). Hubungan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Trimester III Dengan Berat Bayi Lahir Di Kota Pariaman. *Jurnal Penelitian Kesehatan* 2 (1) : 34-37.
- Sofiani, M. (2022). Penyuluhan Kesehatan Tentang Berat Badan Lahir Rendah (Bblr) Di Desa Bungie Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. 4(3), 139–146.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Sullivan, LM. (2015). Nutrition And Health In Women, Children, And Adolescent Girls. *BMJ*; 351.
- Suwandi, S., & Rafiony, A. (2018). Hubungan Status Gizi (Tb/U) Terhadap Perkembangan Motorik Kasar Pada Anak Usia 1-3 Tahun Di Wilayah Kerja Puskesmas Korpri Kabupaten Kubu Raya. *Pontianak Nutrition Journal (PNJ)*, 1(1), 19-22.
- Syafrudin, H. (2021). *Kebidanan Komunitas*. Jakarta: Buku. Kedokteran EGC.

- Wahyuni, N. S. (2022). Adaptasi Fisiologis Gastrointestinal, Renal, Hepatik dan Hematologi pada Bayi Prematur. Kementrian Kesehatan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1685/adaptasifisiologis-gastrointestinal-renal-hepatik-dan-hematologi-pada-bayi-prematur
- Wardani, I. K. F. (2019). Faktor–Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Berat Bayi Lahir Rendah (Bblr) Di Rsud Kota Bekasi Periode Juli–Desember Tahun 2018. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Medika drg. Suherman*, 1(1)
- Widiyanto, J., & Lismawati, G. (2019). Maternal age and anemia are risk factors of low birthweight of newborn. *Enfermeria Clinica*, 29, 94–97.
<https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2018.11.010>.
- Widyawati, Febry, F., & Destriatania, S. (2017). Analisis Pemberian MP-ASI Dengan Status Gizi Pada Anak Usia 12-24 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Lesung Batu, Empat Lawang. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 7(2), 139–149.
- Wong, D.L.et.al.(2008). *Buku Ajar Keperawatan Pediatrik*. Jakarta: EGC.
- Zulfikar, M., Setiawati, D., Pratiwi, UM., Rahmadhani, R., & Hilal F. (2023). Hubungan Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan LILA Dengan Kejadian Bayi Berat Badan Lahir Rendah. In: *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*. Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara; 2023.
 doi:10.30743/ibnusina.v22i1.417.